作成日： 2014年08月19日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 :

製品名称 : ひ酸水素二ナトリウム七水和物

製品番号(SDS NO) : 59112jis_J-1

供給者情報詳細

供給者 :純正化学株式会社

住所 :埼玉県越谷市大間野町1-6

担当部署 :品質保証部

電話番号 :048-986-6161

FAX :048-989-2787

e-mail address :shiyaku-t@junsei.co.jp

2. 危険有害性の要約

製品のGHS分類、ラベル要素

GHS分類

健康に対する有害性

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性:区分 2

発がん性:区分 1A

生殖毒性:区分 2

特定標的臓器毒性(単回ばく露):区分 1

特定標的臓器毒性(反復ばく露):区分 1

環境有害性

水生環境有害性(急性):区分 2

水生環境有害性(長期間):区分 2

(注)記載なきGHS分類区分:該当せず/分類対象外/区分外/分類できない

GHSラベル要素

注意喚起語:危険

危険有害性情報

強い眼刺激

発がんのおそれ

生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い

臓器の障害

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

水生生物に毒性

長期継続的影響によって水生生物に毒性

注意書き

安全対策

使用前に取扱い説明書を入手すること。

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

環境への放出を避けること。

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

取扱い後は汚染個所をよく洗うこと。

保護眼鏡/保護面を着用すること。

指定された個人用保護具を使用すること。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

漏出物を回収すること。

気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。

貯蔵

施錠して保管すること。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 :

単一物質

慣用名、別名 :ひ酸ナトリウム七水和物

成分名:ひ酸水素二ナトリウム七水和物

含有量(%):99.0 <

化学式:AsHNa2O4・7H2O

化審法番号:1-806

CAS No.:10048-95-0

化管(PRTR)法:化管法特定第1種

化管法政令番号:特1-332

ECNO:231-902-4(無水物)

4. 応急措置

応急措置の記述

一般的な措置

気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚(又は髪)に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

水に活性炭を懸濁した液を飲ませる。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。
この製品自体は燃焼しない。

特有の危険有害性

加熱すると容器が爆発するおそれがある。
火災によって刺激性、有毒及び/又は腐食性のガスを発生するおそれがある。
消火水や希釈水が汚染を引き起こすおそれがある。

消火を行う者への勧告

消火を行う者の保護

防火服/防炎服/耐火服を着用すること。
耐熱手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。
消火作業従事者は全面型陽圧の自給式呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

回収が終わるまで充分な換気を行う。
適切な保護具を着用する。

環境に対する注意事項

上水源、河川、湖沼、海洋、地下水に漏洩しないようにする。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

掃き集めて、容器に回収する。

二次災害の防止策

漏出物を回収すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

（取扱者のばく露防止）

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入してはならない。

（火災・爆発の防止）

熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。ー禁煙。

局所排気、全体換気

排気/換気設備を設ける。

注意事項

皮膚に触れないようにする。
眼に入らないようにする。
蒸気、ミスト、ガスを吸入しないこと。

安全取扱注意事項

使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
保護手袋、保護衣又は保護面を着用すること。
保護眼鏡/保護面を着用すること。
指定された個人用保護具を使用すること。
取扱中は飲食、喫煙してはならない。

配合禁忌等、安全な保管条件

適切な保管条件

涼しいところに置き、日光から遮断すること。
施錠して保管すること。
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度
作業環境評価基準(2009) <= 0.003mg-Sb/m3
許容濃度
日本産衛学会(2000)
過剰発がん生涯リスクレベル 10E-3… 3 ug/m3;
過剰発がん生涯リスクレベル 10E-4… 0.3 ug/m3
ACGIH(1990) TWA: 0.01mg-As/m3 (肺がん)
ばく露防止
設備対策
適切な換気のある場所で取扱う。
洗眼設備を設ける。
手洗い/洗顔設備を設ける。
保護具
呼吸用保護具
空気呼吸器(SCBA)を着用する。
手の保護具
保護手袋を着用する。
眼の保護具
保護眼鏡/顔面保護具を着用する。
衛生対策
取扱い後は汚染個所をよく洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報
物理的状態
形状 :結晶
色 :無色 -白色
臭い :無臭
pHデータなし
物理的状態が変化する特定の温度/温度範囲
初留点/沸点 :180℃
融点/凝固点 :130℃
分解温度 :180℃
引火点データなし
自然発火温度データなし
爆発特性データなし
蒸気圧データなし
蒸気密度データなし
比重/密度 :1.9g/cm3
溶解度
水に対する溶解度 :39 g/100 ml (21℃)
n-オクタノール/水分配係数データなし

10. 安定性及び反応性

化学的安定性
通常の保管条件/取扱い条件において安定である。
危険有害反応可能性
酸と反応し、有毒なガスを生じる。
水の存在下で、鉄、アルミニウム、亜鉛等多くの金属を侵し、有毒なフュームを放出する。
避けるべき条件
混触危険物質との接触。

加熱
混触危険物質
酸
危険有害な分解生成物
ひ素化合物

11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報
急性毒性データなし
労働基準法:疾病化学物質
ひ酸水素二ナトリウム七水和物
局所効果
眼に対する重篤な損傷・刺激性
眼損傷性/刺激性成分データ
[日本公表根拠データ]
(ひ酸水素二ナトリウム) 無機ヒ素化合物はヒトに眼刺激性を示す(HSG 70, 1992; PIM 042, 1996)。
感作性データなし
生殖細胞変異原性データなし
催奇形性データなし
発がん性
IARC-Gr.1 : ヒトに対して発がん性がある
ACGIH-A1(1990) : 確認されたヒト発がん性因子
日本産衛学会-1:人に発がん性があると判断できる物質
労働基準法
ひ酸水素二ナトリウム七水和物
生殖毒性
[日本公表根拠データ]
(ひ酸水素二ナトリウム) cat.2; EHC 224, 2001
短期ばく露による即時影響、長期ばく露による遅延/慢性影響
特定標的臓器毒性
特定標的臓器毒性(単回ばく露)
[区分1]
[日本公表根拠データ]
(ひ酸水素二ナトリウム)
消化器系、心血管系、神経系、腎臓、肝臓、呼吸器系 (EHC 224, 2001)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)
[区分1]
[日本公表根拠データ]
(ひ酸水素二ナトリウム)
消化器系、心血管系、神経系、腎臓、肝臓、血液系、皮膚、呼吸器系 (EHC 224, 2001)
吸引性呼吸器有害性データなし
その他情報
無水物(CAS No.7778-43-0)を参照。

12. 環境影響情報

生態毒性
水生毒性
水生生物に毒性
長期継続的影響により水生生物に毒性
水生毒性(急性) 成分データ
[日本公表根拠データ]
(ひ酸水素二ナトリウム)

甲殻類(ミシッドシュリンプ) LC50=1.74mg/L/96hr (ECETOC, 2003)

水溶解度

(ひ酸水素二ナトリウム七水和物)

39 g/100 ml(21℃)(ICSC, 2005)

残留性・分解性データなし

生体蓄積性データなし

その他情報

無水物(CAS No.7778-43-0)を参照。

13. 廃棄上の注意

廃棄物の処理方法

環境への放出を避けること。

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

中身及び容器の廃棄は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物の処理業者に依頼する。

14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

番号 :1685

品名(国連輸送名) :

ヒ酸ナトリウム

国連分類(輸送における危険有害性クラス) :6.1

容器等級 :II

指針番号 :151

環境有害性

海洋汚染物質_長期間有害性

ひ酸水素二ナトリウム

15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法

毒物(令第1条)

ひ酸水素二ナトリウム七水和物(法令番号 23)　包装等級II

労働安全衛生法

特定化学物質 管理第2類

ひ酸水素二ナトリウム七水和物

名称表示危険/有害物(令18条)

ひ酸水素二ナトリウム七水和物(区分内番号28の3)

名称通知危険/有害物(第57条の2、令第18条の2別表9)

ひ酸水素二ナトリウム七水和物(区分内番号458)

化学物質管理促進(PRTR)法

特定第1種指定化学物質

ひ酸水素二ナトリウム七水和物(特1-332)

消防法に該当しない。

大気汚染防止法

有害大気汚染物質/優先取組(中環審第9次答申)

ひ酸水素二ナトリウム七水和物

船舶安全法

毒物類 毒物 分類6 区分6.1

航空法

毒物類 毒物 分類6 区分6.1

廃棄物処理法

特別管理産業廃棄物:特定有害産業廃棄物
ひ酸水素二ナトリウム七水和物
土壌汚染対策法
第二種特定有害物質 重金属等
ひ酸水素二ナトリウム七水和物
水質汚濁防止法
ひ酸水素二ナトリウム七水和物
法令番号 6: C 0.1mg/liter

16. その他の情報

参考文献

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, (5th ed., 2013), UN
Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 18th edit., 2013 UN
Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (table3-1 ECNO6182012)
2012 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK(US DOT)
2014 TLVs and BEIs. (ACGIH)
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
JIS Z 7253 (2012年)
2013 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)
Supplier's data/information
化学物質総合情報提供システム(CHRIP)(NITE) http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html
事業者向けGHS分類ガイダンス(平成25年度改訂版,経済産業省)

責任の限定について

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。
ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。
ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データです。